


Kötőelemek használata az LSH Készházak építésénél

1. Szelemen rögzítése


A tőcsavart / 12-es menetes szárat 10 cm mélységben kell a szerelőbetonban rögzíteni. Ehhez a furatban kétkomponensű ragasztóval rögzítjük a tőcsavart / menetes szárat. A ragasztó alkalmazása előtt a furatot minden esetben ki kell porszívózni, teljesen pormentesíteni kell!

A szelemenbe minden esetben be kell a csavarfejeket süllyeszteni!



2. Az alsó és felső (koszorú) szelemenek rögzítése


A Szelemen és koszorú illesztések rögzítése 8x140 mm-es szerkezetépítő csavarral történik.



3. Oszlop rögzítése a szelemenre:

- 3.1 6x80 mm-es szerkezetépítő csavar: 4 db
- 3.2 6x100 mm-es szerkezetépítő csavar: 2 db
- 3.3 60x60x60x2 mm-es sarokvas: 1 db
- 3.4 5x50 mm-es faforgácslap csavar: 5 + 5 db


Oldalnézet



Felülnézet

3.1 4db 6x80 mm-es csavar


3.3 Sarokvas felülnézetben +
3.4 5+5 db 4,2x50 mm-es
szeglemezcsoncsavar




Oszlop

4. Sarokoszlopok rögzítése

6 db 8x120 mm-es
szerkezetépítő csavarral





5. Parapet és áthidaló rögzítése
6x100 mm-es-es csavarral, amiből
2 db kell áthidalónként.




6. Koszorú rögzítése oszlophoz


8x140 mm-es-es csavarral,
oszloponként 2 db csavarral,
külső síktól 5-5 cm lyuk-
távolságra



7. Födémgerenda rögzítése koszorúhoz 8x220 mm-es csavarral, 1 db csavarral oszloponként




8. Koszorú rögzítése födémhez 8x120 mm-es-es csavarral, födémgerendánként 1 csavarral



9. Szarufa rögzítése talpszelemenhez

8x140 mm-es csavar, 1 db/szarufa


8x220 mm-es csavar, 1 db/szarufa



10. Párosfogó rögzítése szarufához

8x140 mm-es csavar, 2 db/párosfogó

6x80 mm-es csavar,
2 db/párosfogó



Szeglemez

5x50 mm-es csavarral, minimum 5-5 db (minimum 5db / szarufa és perforált lemez kapcsolat) csavar rögzítéssel.

11. Falpanel és födémpanel rögzítése

4x50 mm-es részmenetes forgácsolap csavarral vagy 50-es gépi bordás szeggel

